

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b> <b>Aktuális index: AE</b>	Eredetit létrehozta: Komlencz Eszter Tel.: ----	Oldal: 1/12 Datum: 2008.08.30.
Vált.-dátum: 2023.12.01.	Ellenőrizte: Gazdag András Jóváhagyta: Szigeti Tibor Tel.: 6978 Tel.: 6016	Melléklet: -

## Üzemi rendszabályzat

### Cél:

A szabályzat célja a Schaeffler Savaria Kft. területén munkát végző külső cégekre vonatkozó környezet, - munka, - tűzvédelmi és rendészeti vonatkozású előírások ismertetése és betartatása.

### Érvényességi terület:

A szabályozás kiterjed a Schaeffler Savaria Kft. területén dolgozó külsős cégekre, azok alvállalkozóira, illetve munkavállalóira.

Schaeffler Savaria Kft. egész területe.

A szabályzat visszavonásig érvényes.

Vált.szám	Index	Változás rövid leírása	Dátum	Létrehozta/ módosította	Ellenőrizte	Jóváhagyta
	00	Dokumentum létrehozása	2008.08.30.	Komlencz Eszter	Bánhalmi Péter	Stefan Stöckler
	AA	Gelenkte, leírás	2012.01.16.	Tamás István	Kenyeresné V. Rita	Michael Reinig
	AB	Gelenkte, leírás	2014.04.18.	Drienyovszki Krisztián	Tamás István	Kenyeresné V. Rita
	AC	Irányított dokumentum + felülvizsgálat	2017.04.10.	Drienyovszki Krisztián	Tamás István	Kenyeresné V. Rita
	AD	Branding + Éves felülvizsgálat	2019.01.21	Stairics Tamás	Tamás István	Gazdag András
	AE	<b>Időszakos felülvizsgálat</b>	2023.12.01	Stairics Tamás	Tamás István	Gazdag András

Szám.: T-U.29.0299.0051  
Aktuális index: AE

Eredetit létrehozta: Komlencz Eszter  
Tel.: ----

Oldal: 2/12  
Datum: 2008.08.30.

## Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Fogalmak</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Leírás</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Folyamat és illetékességek</b> .....	<b>4</b>
3.1	Belépési jogosultságok és magatartási szabályok .....	4
3.1.1	Munkaterületre és egyéb munkavégzési helyekre történő belépési jogosultságok .....	4
3.1.2	Munkatársak számára .....	4
3.1.3	Idegen gépjárművek számára .....	5
3.2	Biztonsági irányelvek .....	5
3.3	Biztonságos munkavégzésre vonatkozó irányelvek .....	6
3.3.1	A munkavégzés folyamata .....	6
3.4	Munkabalesetek kezelése .....	8
3.5	Veszélyes anyagok és keverékek, valamint egyéb segédanyagok biztonsága .....	8
3.6	Környezetvédelem .....	9
3.6.1	Hulladékok kezelése .....	9
3.6.2	Élővizekre veszélyes folyadékok kezelése .....	9
3.6.3	Tennivalók szivárgás, kiömlés esetén .....	9
3.7	Tűzvédelmi intézkedések .....	9
3.7.1	Tűzzel kapcsolatos vészhelyzet: .....	9
3.7.2	További intézkedések, kiürítés: .....	10
<b>4</b>	<b>Tudnivalók és megjegyzések</b> .....	<b>11</b>
4.1	Kapcsolódó dokumentumok .....	12
4.2	Irodalomjegyzék .....	12

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b> <b>Aktuális index: AE</b>	Eredetit létrehozta: Komlencz Eszter Tel.: ----	Oldal: 3/12 Datum: 2008.08.30.
---	--	-----------------------------------

## 1 Fogalmak

**Megbízott:** olyan, nem a Schaeffler Savaria Kft. szervezetéhez tartozó egyén vagy szervezet, aki a Schaeffler Savaria Kft. szerződéses vagy egyedi megrendelésen alapuló igényére munkát vállal és végez.

**Megbízó:** Schaeffler Savaria Kft., illetve Schaeffler kapcsolattartó személy.

**Kapcsolattartó (kontaktszemély):** az a Schaeffler alkalmazott, aki a munkát elrendeli / igényli, vagy a munkát előkészíti a munkavégzők számára.

## 2 Leírás

### Megbízások szervezéstechnikai lebonyolítása

- Bármely bizonytalanság, kérdés vagy vészhelyzet esetén a Megbízott elsősorban a Schaeffler kapcsolattartóhoz köteles fordulni.
- Megbízott felelősséget vállal a munkavégzése során, valamennyi törvényi és hatósági előírás, továbbá a Schaeffler Csoport valamennyi belső utasításának betartására. A Megbízott teljes mértékben felel az előírások be nem tartásából származó, valamennyi következményért.
- A vonatkozó előírásokkal kapcsolatban az alábbi osztályok illetékesek
  - Központi karbantartás rövid hívószám: 6224, 6025
  - Környezet-, munka- és tűzvédelmi csoport rövid hívószám: 6734, 6523, 6524,  
továbbiakban (KMT csoport) 6870, 6138, 4023
  - Biztonsági szolgálat rövid hívószám: 8200, 6629
  - Foglalkozás-egészségügyi szolgálat rövid hívószám: 8125, 4024
  - a külsős munkavégzéssel érintett területek, osztályok

A fenti funkciók utasításait be kell tartani!

- A Megbízott köteles a munkavégzés megkezdése előtt kapcsolatba lépni és kapcsolatot tartani a kontaktszeméllyel.
- Amennyiben egyes szakipari munkákat alvállalkozóval végeztet, úgy a külső cég köteles ezt a Schaeffler kapcsolattartó felé, írásban, előre jelezni.
- A Megbízott köteles a kontaktszemély kilétét megismertetni a munkavállalóival és alvállalkozóival.
- A Megbízott köteles a munkavégzés megkezdése előtt meggyőződni arról, hogy az adott helyszínen dolgoznak-e a Megbízó, vagy más cégek munkatársai.

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b> <b>Aktuális index: AE</b>	Eredetit létrehozta: Komlencz Eszter Tel.: ----	Oldal: 4/12 Datum: 2008.08.30.
---	--	-----------------------------------

- Amennyiben ugyanazon a helyszínen, egy időben, több külső cég vagy a Megbízó végez munkát, úgy azok kötelesek, az előírások és szabályok betartásában egymással együttműködni, tevékenységüket összehangolni.
- Az egyidejű munkavégzés nem veszélyeztetheti egyik cég ott tartózkodó munkatársát sem. Egyidejű munkavégzéskor a munkát irányítók kötelesek egymást informálni a munkavégzés során felmerülő veszélyekről. A veszélyeztetés elhárítására vonatkozó, megelőző intézkedéseket, és az összehangolás részleteit kötelesek egyeztetni az illetékes Schaeffler kapcsolattartóval.
- A külsős cég kapcsolattartója köteles a munkavégzés terjedelmére, kezdetére és befejezésére, a kivitelezés módjára és a munkálatokban résztvevő személyek számára vonatkozó, valamennyi szükséges dokumentumot a Schaeffler kontaktszemély rendelkezésére bocsátani.
- A Megbízó, annak bármely vezető beosztású alkalmazottja, továbbá kontaktszemély és a külsős cég munkavégzésével érintett terület illetékes szakembere, valamint a KMT csoport jogosult a külső cég munkatársainak biztonságot érintő utasításokat adni, akik kötelesek az utasításokat és az elrendelt intézkedéseket végrehajtani.
- A külső cég felelős azért, hogy a munkatársai, ill. az alvállalkozói a munkavégzéshez szükséges, érvényes dokumentumokkal rendelkezzenek.
- A Schaeffler Savaria Kft. területén, senki sem veheti fel a munkát, amíg nem részesült a munkavégzésre vonatkozó tájékoztatásban.

### 3 Folyamat és illetékességek

#### 3.1 Belépési jogosultságok és magatartási szabályok

##### 3.1.1 Munkaterületre és egyéb munkavégzési helyekre történő belépési jogosultságok

- A cég területére belépni csak a szükséges külsős cégekre vonatkozó dokumentáció feldolgozását, kitöltését, visszaigazolását követően szabad.
- A megbízásban nem szereplő munkaterületre belépni tilos!
- Belépési tilalommal korlátozott, ill. speciális területekre (pl. pincék) a belépés csak az illetékes terület bevonásával, a kapcsolattartó engedélyével szabad.

##### 3.1.2 Munkatársak számára

- A Schaeffler Csoport környezet, - munka-, tűzvédelmi és rendészeti előírásai teljeskörűen vonatkoznak a Megbízott valamennyi munkatársára és alvállalkozójára.

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b> <b>Aktuális index: AE</b>	Eredetit létrehozta: Komlencz Eszter Tel.: ----	Oldal: 5/12 Datum: 2008.08.30.
---	--	-----------------------------------

- Az üzem területére történő behajtás, vagy belépés előtt kötelező jelentkezni a Biztonsági szolgálatnál. A Biztonsági szolgálat köteles a be- és kilépési időpontokat megfelelő módon dokumentálni.

### 3.1.3 Idegen gépjárművek számára

- A gépjárműveket az általános ellenőrzési rend szerint ellenőrzi a Biztonsági szolgálat.
- A Schaeffler Savaria Kft. területén a **gyalogosoknak** van elsőbbsége, ennek az alapelvnek megfelelően kell elővigyázatosan közlekedni.
- A közlekedési és munkavédelmi jelzések figyelembe vétele mindenkor kötelező.
- A Schaeffler Savaria Kft. területén kötelező lassú sebességgel, **a vonatkozó KRESZ jelölések szerint**, akár lépéstempóban közlekedni. A közlekedés sebességét és módját mindig az adott körülményeknek megfelelően kell megválasztani.
- A közlekedési szabályok megsértése az üzem területéről való kitiltást vonhatja maga után.
- A közlekedési útvonalakat szabadon kell tartani, megállni, parkolni, csak az arra kijelölt helyen szabad.
- Elzárt területen parkolni tilos! A tűzvédelmi szempontból lényeges objektumokat (tűzvédelmi berendezés, eszköz, vészkijárat, menekülő útvonal, elektromos kapcsolótér, gáz elzáró csapok stb.) és hozzáférésüket tilos járművekkel, emelőgépekkel, vagy egyéb módon korlátozni és eltorlaszolni!
- A gépjárművezetőnek, amennyiben kiszáll a járművéből, kötelező biztonsági lábbelit és fényvisszaverő mellényt viselnie.
- Az üzem területéről a szerszámok és egyéb, a munkavégzéshez szükséges anyagok kirakodását követően a gépkocsival ki kell járni a külső parkolóba.
- **Be- és kirakodás során, egy forgalmi sávot mindig szabadon kell hagyni a mentők és a tűzoltók járművei számára.**
- Külső cégek által okozott baleset, ill. károkozás esetén az alábbi eljárási rend érvényes:
  - az incidens helyszínét átrendezni megváltoztatni és azt elhagyni tilos
  - a kapcsolattartó és a Biztonsági szolgálat értesítése az incidensről

### 3.2 Biztonsági irányelvek

- Ügyelni kell valamennyi biztonsági és egészségvédelmi jelzésre, közlekedési és dohányzási tilalmi jelölésekre és egyéb rendelkező jelzésekre.

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b> <b>Aktuális index: AE</b>	Eredetit létrehozta: Komlencz Eszter Tel.: ----	Oldal: 6/12 Datum: 2008.08.30.
---	--	-----------------------------------

- Az üzem területére csak olyan szerszám, eszköz, anyag stb. hozható be, amelyek műszaki állapota megfelel az érvényben lévő előírásoknak. Az ezekben keletkező károkért a Schaeffler Savaria Kft. nem vállal felelősséget.
- Az üzemi tulajdonú berendezések, gépek anyagok stb. használata csak az illetékes terület bevonásával, a kapcsolattartó előzetes írásos engedélye alapján megengedett.
- Építési és egyéb anyagok, berendezések és egyéb munkaeszközök tárolásához, felvonulási épületek elhelyezéséhez, valamint a megfelelő helyszín kiválasztásához az illetékes terület bevonásával, a kapcsolattartó előzetes írásos engedélye szükséges.
- Az építési- és szerelési helyszínt rendezetten kell tartani, és a munkavégzés befejezése után fel kell takarítani.
- A munkavégzés hatókörében tartózkodók védelméről gondoskodni kötelező.
- A Megbízó épületeiben és berendezéseiben keletkezett károkat azonnal jelenteni kell kapcsolattartó felé. A Biztonsági szolgálattal jegyzőkönyvet kell felvetetni.
- Saját tulajdonú emelőgép, vagy munkaállvány használata esetén be kell tartani a vonatkozó előírásokat, és a kapcsolattartón keresztül be kell vonni a Schaeffler Savaria Kft. emelőgép ügyintézőjét.
- Az emelőgép kezelői engedélyt, a munka megkezdése előtt, be kell mutatni a kapcsolattartónak.
- Alkohol és más tudatmódosító szerek fogyasztása
  - Ittas, bódult állapotban a cég területére lépni (és ott munkát végezni) tilos!
  - Munkára képes állapotot a Schaeffler Savaria Kft. illetékesei a T-U.29.0299.0062 Ittasság vizsgálat rendje szabályzat alapján ellenőrizhetik.

### 3.3 Biztonságos munkavégzésre vonatkozó irányelvek

#### 3.3.1 A munkavégzés folyamata

- A munka akkor kezdhető meg, ha a szükséges védőintézkedések, ill. a vonatkozó oktatás és annak dokumentálása megtörtént.
- A munkavégzéssel veszélyeztetett területeket, az érintett személyekkel történt előzetes egyeztetést követően le kell határolni, és jelölni kötelező.
- Emberi tartózkodásra nem tervezett szűk, zárt térben (tartályokban, csatornáknban, aknáknban) a beszállással végzett munkák szabályait be kell tartani. A szükséges helyi biztonsági intézkedéseket a Beszállással végzett munkák biztonsága T-U.29.0299.0071 című munkautasítás határozza meg.

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b> <b>Aktuális index: AE</b>	Eredetit létrehozta: Komlencz Eszter Tel.: ----	Oldal: 7/12 Datum: 2008.08.30.
---	--	-----------------------------------

- **Földmunka (T-U.29.0299.0052 Földmunka biztonsága című szabályzat alapján)** csak előzetes felmérést és az illetékes vezetőkkel (karbantartás vezető, épület karbantartási csoport, területileg illetékes vezető) történt egyeztetést követően, a közművezetékek sérülésének elkerülésével kezdhető meg, végezhető.
- A beomlás, továbbá a be- és leesés veszélyes helyeket a munkavégzés során biztosítani kell, és a munkavégzés befejeztével beomlás, beesés és leesés ellen védeni kell. A veszélyes helyeket sötétben is jól láthatóan kell jelölni.
- **Emelőgépek** biztonságos használatával kapcsolatban a következő utasításokat kell figyelembe venni (T-U.29.0299.0044\_Vezetőüléssel emelővillás targoncák biztonsága, T-U.29.0299.0045\_Elektromos gyalogkísérő targoncák biztonsága). Amennyiben kettő vagy több emelőgép emel együttesen, akkor emelési tervet kell készíteni. A Schaeffler emelőgép ügyintézője szükség szerint bevonható.
- **Tetőre lépni csak (a T-U.29.0299.0072\_Tetőn történő munkavégzés biztonsága című szabályzat alapján)** a kapcsolattartó, ill. a Karbantartással való egyeztetés után szabad.
- Ha a munkaterületen leesés, lezuhanás veszélye áll fenn, akkor a munkavégző személyeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően biztosítani kell.
- A létrák, állványok stb. kifogástalan műszaki állapotúak és a mindenkori érvényes előírásoknak megfelelőek legyenek.
- **Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (Tűzvédelmi Szabályzat – TVSZ VII. fejezet)**, csak előzetesen, helyszíni szemlét követően kiadott, arra a munkavégzésre vonatkozó, „Megbízás alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” című nyomtatvány (Tűzvédelmi Szabályzat 4. sz. melléklet) birtokában szabad végezni.
- A megbízást az arra jogosult (megbízást kiadó) adja ki, tartalmát köteles egyeztetni a munkavégzés helye szerinti vezetővel (T-U.29.0299.0050\_6. sz. melléklet külsős cégek kezelése utasításhoz\_TVSZ kivonat).
- A vészkijáratokat, menekülési útvonalakat, tűzvédelmi berendezéseket, gáz (fő)elzárócsapokat villamos kapcsolószekrényeket, villamos kapcsolótereket és környéküket eltorlaszolni tilos! Tűzgátló ajtók, kapuk eltorlaszolása, kitémasztása szintén tilos!
- **Villamos berendezéseken végzett munka** az MSZ 1585 szabvány szerint, ill. bármilyen kapcsolási tevékenység csak illetékes, vezető beosztású elektromos karbantartóval egyeztetve végezhető. Kapcsolószekrényeket, amelyeken munkavégzés folyik, soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és illetéktelen beavatkozás, vagy bekapcsolás ellen biztosítani kell.

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b> <b>Aktuális index: AE</b>	Eredetit létrehozta: Komlencz Eszter Tel.: ----	Oldal: 8/12 Datum: 2008.08.30.
---	--	-----------------------------------

- Rendelkező jelzéssel ellátott munkahelyek, (pl. védőszemüveg-, hallásvédő viselése kötelező), vagy ahol az adott munkavégzés megköveteli, a külső cégek munkatársai is kötelesek a szükséges egyéni védőfelszerelést alkalmazni. A csarnokszintű védőeszköz kötelezéseket a vonatkozó utasítások szerint kell betartani.
- Termelési területen saját tulajdonú (privát) mobiltelefont használni tilos (lásd T-U.29.0299.0009 Saját tulajdonú villamos berendezés munkahelyre való bevitelének tilalma című munkautasítást).

### 3.4 Munkabalesetek kezelése

- A Schaeffler Savaria Kft. területén bekövetkező, valamennyi munkabalesetet haladéktalanul jelenteni kell a munka irányítójának, a kapcsolattartónak, illetve a Biztonsági szolgálatnak és a KMT csoportnak. Minden munkabalesetet dokumentálni kötelező.
- A külsős partner köteles az elsősegély nyújtás személyi és tárgyi feltételeit biztosítani munkavállalói számára.

### 3.5 Veszélyes anyagok és keverékek, valamint egyéb segédanyagok biztonsága

- Amennyiben egy feladat végrehajtásához veszélyes anyag vagy keverék használatára van szükség, és a közelben dolgozó személyek expozíciója nem zárható ki, úgy a munkálatok megkezdése előtt, az illetékes kapcsolattartóval, valamint a KMT csoporttal valamennyi hatályos, veszélyes anyagokról szóló jogszabály és belső szabályzat által előírt és szükséges óvintézkedést egyeztetni kötelező.
- Minden behozott veszélyes anyagról és keverékről biztonsági adatlapot kötelező a munkavégzés helyszínén elérhetővé tenni.
- A különösen egészségkárosító veszélyes anyagok (pl.: mutagén, terratogén, karcinogén stb.) anyagok felhasználása előtt kötelező egyeztetni a KMT csoporttal.
- Veszélyes anyagok vagy keverékek tárolására csak speciális, veszélyes anyagok tárolására engedélyezett tároló edény használható. Valamennyi tároló edényt a megfelelő jelöléssel kell ellátni. A vegyszeres edény jelölései jól láthatók, azonosíthatók, épek legyenek.
- Kármentő és egyéb speciális eszközökről a külsős cég köteles gondoskodni.
- Veszélyes anyagok, keverékek és segédanyagok csak akkor maradhatnak felügyelet nélkül az üzem területén, ha a KMT csoportot az anyagok milyenségéről, mennyiségéről, tárolási helyéről és módjáról értesítették, és mindez írásban engedélyezve lett.

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b> <b>Aktuális index: AE</b>	Eredetileg létrehozta: Komlencz Eszter Tel.: ----	Oldal: 9/12 Datum: 2008.08.30.						
<p><b>3.6 Környezetvédelem</b></p> <p><b>3.6.1 Hulladékok kezelése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Megbízott köteles a munkálatok során szükség szerint, de legkésőbb a munkálatok befejeztével valamennyi, a munka során keletkezett hulladékot elszállítani.</li> <li>- Amennyiben egyéb esetekben a hulladékok elhelyezése a hulladékudvaron történik, úgy előtte egyeztetni kell a környezet-, munka-, és tűzvédelmi csoporttal, valamint kötelezően be kell tartani a vonatkozó rendelkezéseket. A hulladékgyűjtők / kezelési eljárások rendelkezésre bocsátását a <b>KMT</b> csoport intézi.</li> </ul> <p><b>3.6.2 Élővizekre veszélyes folyadékok kezelése</b> (Pl. emulziók, olajok, ammónia, metanol, egyéb vegyszer)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az élővizekre veszélyes folyadékokat külön gondossággal kell kezelni. A talaj, vagy talajvíz szennyezését minden esetben <b>meg kell előzni</b>. A hordókat mindig kármentő tálcán kell tárolni, csatornanyílás, lefolyó közelébe állítani tilos! A szállítás az ADR (Veszélyes Áruk Közúti Szállítása) előírásainak megfelelően történjen!</li> <li>- Élővízre veszélyes folyadékokat nem szabad a csatornába, lefolyóba, WC-be, mosdókagylóba vagy más, nem arra a célra rendszeresített helyre önteni!</li> </ul> <p><b>3.6.3 Tennivalók szivárgás, kiömlés esetén</b> Szivárgás, kiömlés esetén, (pl. felborult, sérült tartály, szakadt tömlő stb.), az alábbi intézkedéseket kell azonnal végrehajtani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Első intézkedés:</u></b> Meg kell akadályozni a folyadék tovább terjedését, pl. olajmegkötő anyag alkalmazásával, csatornanyílások, lefolyók tömítésével stb.</li> <li>- Ezt követően, azonnal értesíteni kell az alábbi osztályokat:           <table data-bbox="478 1500 1436 1747" style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Központi karbantartás</td> <td>rövid hívószám: 6224, 6025</td> </tr> <tr> <td>KMT csoport</td> <td>rövid hívószám: 6734, 6523, 6524, 6870, 6138, 4023</td> </tr> <tr> <td>Biztonsági szolgálat</td> <td>rövid hívószám: 8200, 6629</td> </tr> </table> </li> </ul> <p><b>3.7 Tűzvédelmi intézkedések</b></p> <p><b>3.7.1 Tűzzel kapcsolatos vészhelyzet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jelzés kézi jeladóval</li> <li>- Telefonos értesítés Tűzoltóságra: 112, 105</li> </ul>			Központi karbantartás	rövid hívószám: 6224, 6025	KMT csoport	rövid hívószám: 6734, 6523, 6524, 6870, 6138, 4023	Biztonsági szolgálat	rövid hívószám: 8200, 6629
Központi karbantartás	rövid hívószám: 6224, 6025							
KMT csoport	rövid hívószám: 6734, 6523, 6524, 6870, 6138, 4023							
Biztonsági szolgálat	rövid hívószám: 8200, 6629							

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b>	Eredetileg létrehozta: Komlencz Eszter	Oldal: 10/12
<b>Aktuális index: AE</b>	Tel.: ----	Datum: 2008.08.30.

- Biztonsági szolgálatra: **8200** (vagy kapcsolattartón, területileg illetékes vezetőn keresztül)
- Súlyos esetben a vészhelyzeti szervek közvetlenül a vészhelyzet helyszínéről hívandók. A Biztonsági szolgálatot ilyen esetben utólag kell értesíteni.

### 3.7.2 További intézkedések, kiürítés:

- Amennyiben a tűz személyi sérülés nélkül és könnyen megfékezhető, akkor az oltást a helyszínen készenlétkben tartott tűzoltó készülékkel meg lehet kezdeni, megfelelő jártasság birtokában
- Amennyiben a tűz kritikus helyzetet idéz elő, azonnal kezdje meg a kiürítést
- A legközelebb eső szabad vészkijáraton keresztül hagyja el a vészhelyzettel érintett területet
- Elektromos berendezés tűzét és annak közvetlen környezetét vízzel oltani tilos!
- A tűzzel érintett térségbe és környékén helyezze biztonságba a könnyen mozdítható, éghető, illetve tűz- vagy robbanásveszélyes anyagokat, berendezéseket (vegyszerek, hígítók, gázpalackok)
- Keresse fel az Ön számára kijelölt gyülekező helyet:  
  - 1-es gyülekezősi pont: G23 épület és a PalCo közötti munkavállalói parkoló
  - 2-es gyülekezősi pont: 3B csarnok ÉNy-i sarkánál (hulladékudvarnál) lévő füves terület
- Kövesse a területileg illetékes személyek, illetve a kapcsolattartó utasításait!
- **Adatvédelem és adatbiztonság (IT biztonsági kézikönyv)**
  - A Schaeffler Csoport leltári jegyzékeiben nem szereplő számítógépek, (általában hordozható számítógépek) használata, kizárólag a Megbízó (Schaeffler Savaria Kft.) előzetes hozzájárulásával lehetséges.
  - Megbízott (külsős partner) megfelelő engedély hiányában semmilyen adatot nem rögzíthet, nem másolhat, és nem vihet ki a cég területéről.
  - A Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy a megbízás keretében feldolgozandó adatokat az utasításoknak megfelelő módon használják.
  - A Megbízott köteles, a fenti munkálatok megkezdése előtt, tájékoztatást kérni a Schaeffler Csoport adatvédelemre vonatkozó szabályairól.

Szám.: T-U.29.0299.0051  
Aktuális index: AE

Eredetít létrehozta: Komlencz Eszter  
Tel.: ----

Oldal: 11/12  
Datum: 2008.08.30.

#### 4 Tudnivalók és megjegyzések

##### Elérhetőség:

SCHAEFFLER SAVARIA KFT

9700 Szombathely, Zanati út 31., Tel:+36/94-588-100

##### Központi karbantartás

Csapó Tamás	+36-20-231-6949	6600
Kondics Zoltán	+36-20-940-2545	6025
Bánhalmi Péter	+36-20-745-3524	6224
Pöröntő András	+36-20-239-7056	6614

##### Beszerezési osztály

Farkas János	+36-20-430-9766	6678
Bódai Tamás	+36-20-241-9122	6067

##### Környezetvédelem

Tamás István	+36-20-971-4941	6138
Binger Ákos	+36-20-745-3823	6523
Stairics Tamás	+36-20-352-8266	6870

##### Munkavédelem

Tamás István	+36-20-971-4941	6138
Drienyovszki Krisztián	+36-20-745-3824	6524
Binger Ákos	+36-20-745-3823	6523
Czap Eszter	+36-20-508-7626	4023
Stairics Tamás	+36-20-352-8266	6870
Kiss Gábor	+36-20-745-3825	6734

##### Tűzvédelem

Tamás István	+36-20-971-4941	6138
Kiss Gábor	+36-20-745-3825	6734
Drienyovszki Krisztián	+36-20-745-3824	6524
Stairics Tamás	+36-20-352-8266	6870

<b>Szám.: T-U.29.0299.0051</b>	Eredetit létrehozta: Komlencz Eszter	Oldal: 12/12
<b>Aktuális index: AE</b>	Tel.: ----	Datum: 2008.08.30.

## Biztonsági szolgálat

Személyi porta / kiléptető	+36-20-745-3863	6563
	+36-94-588-200	8200
Téherporta / Recepció (G24)	+36-20-745-3864	6564
	+36-94-588-480	
Járőr	+36-20-257-7620	6629

**4.1 Kapcsolódó dokumentumok**

T-U.29.0299.0050\_Külsős cégek kezelése, 1. számú mellékletben feltüntetett szabályzatok

T-U.29.0299.0062\_Ittasság vizsgálat rendje

T-U.29.0299.0071\_Beszállással végzett munkák biztonsága

Munkavédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat

**4.2 Irodalomjegyzék**